

pliéto



KUSCH+CO
by Nowy Styl



De klaptafel zonder knelgevaar voor de vingers! Het gepatenteerde klapmechanisme is zo ontworpen dat de poten op een gecontroleerde manier in- en uitklappen. Deze eenvoudig en vooral veilig te bedienen tafels zijn bij uitstek inzetbaar voor flexibele opstellingen in grote ruimtes en polyvalente zalen.



Inhoud

Varianten	6
Productgegevens	7
Materialen, uitvoeringen	8
Brandpreventie, kwaliteit, duurzaamheid	12
Referenties	13



Design by Kusch+Co Designteam

Onder de leiding van Robert de le Roi ontwerpt het Kusch+Co Designteam zitmeubelen die perfect voldoen aan de vastgelegde ontwerp-specificaties. Excellente gebruikswaarde en een fris design kenmerken deze producten. Door de samenwerking van vele creatieve collega's ontstaan zo zitmeubelen die het product van echt teamwerk zijn.





Varianten

5000 Pliéo

Deze tafels, verkrijgbaar met een vierkant of rechthoekig tafelblad, kunnen uiterst ruimte-besparend op elkaar worden gestapeld doordat de neergeklapte poten niet op elkaar liggen, maar naast elkaar. Tijdens het neerklappen verschuiven de poten zich namelijk in een asymmetrische positie.



5000/6



5000/6




Productgegevens

5000 Pliétó

5000/6

Rechthoekige klaptafel



Vanaf tafellengte 150 cm wordt een extra verstevigingsbalk onder het tafelblad gemonteerd

Tussenbladen



Tafelbladen

D **E** **Q** **R**

Randen

1 **4** **6** **7** **10** **11** **25** **30** **33**

Accessoires

- Hoogteverstelbare zwarte kunststofglijders
- Hoogteverstelbare zwarte viltglijders, (framehoogte/hoogte onderzijde blad + 0,5 cm en variabel)
- Verlaagde framehoogte/hoogte onderzijde blad

- Voorschot op de lange zijde
- Koppeling tafel/tafel
- Koppeling tafel/tussenblad
- Elektrificatie



Stapelen

- Stapelbaar op transportwagen 1031/8: 6 stuk
- Stapelhoogte 5,5 cm plus dikte tafelblad




Afmetingen in cm

Materialen, uitvoeringen

5000 Pliéto

Frame

- Verchroomd of zijdemat verchroomd stalen poten
- Mechaniekbehuizing kunststof RAL 7035 lichtgrijs



Kunststof



RAL 7035
lichtgrijs

Beitskleuren beuken k



beuken natuur



global beech
K 05



maple
K 01



cream
K 04



oak
K 40



tobacco
K 02



sienna
K 10 (P 10)




puce
K 11 (P 11)

Beitskleuren beuken S



arotic
S 42



white
S 40



salem
S 54



pimento
S 57



tinkerbelle
S 55



scampolo
S 56



midnight blue
S 38



light grey
S 39



black*
S 10

* Voor beuken en ahorn fineer niet leverbaar.

Beitskleuren eiken K



eiken natuur



cognac oak
K 45 (P 45)



solid oak
K 43 (P 43)



lounge oak
K 44 (P 44)



noce oak
K 46 (P 46)



light oak
K 50



dark oak
K 51

Fineerbladen met gesloten poriën



BU Beuken



AH Ahorn

Fineerbladen met open poriën



NB Notenboom



ES Es



EI Eik

Leverbare afmetingen voor decor bladbedekking
HPL Resopal Antibacterial
HPL = High Pressure Laminate



300 x 150 cm
Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering frosty white, alabaster, shadow nut en north sea.

300 x 130 cm
Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering pearl white, maple, global beech, sol oak, silver grey, soft grey en ebony.

210 x 130 cm
Tafelblad met moeilijk brandbare HPL Resopal-toplaag global beech en silver grey. Andere kleuren zijn bij grotere bestellingen op aanvraag verkrijgbaar.

Bladbedekking HPL Resopal® Antibacterial

RESOPAL



shadow nut
4079-60

silver grey
0160-60^{1,2}

soft grey
1500N-60

north sea
D90-60

ebony
10622-60

Leverbare afmetingen voor decor bladbedekking
Fenix NTM




300 x 150 cm
Tafelblad in Fenix NTM uitvoering.



Bladbedekking Fenix NTM®

FENIX NTM



bianco kos
0032

verde comodoro
0750

blu fes
0754

rosso jaipur
0751

cacao orinoco
0749

grigio antrim
0752

grigio bromo
0724

nero ingo
0720


¹ Ook in moeilijk brandbare uitvoering verkrij

²Ook voor voorschotten 5095/6

Materialen, uitvoeringen

Bladrand afwerking

14



ABS snow white


ABS white²



ABS maple²


ABS beech²


ABS oak


ABS shadow nut


ABS silver grey²


ABS soft grey


ABS north sea


ABS ebony


ABS black


25


ABS aluminium

671011


massief beuken³

3033


PP bianco kos


PP verde comodo


PP blu fes


PP rosso jaipur


PP cacao orinoco



PP grigio antrim


PP grigio bromo


PP nero ingo

Stootrand voor bladranden

4101133


jet black



¹ Ook in moeilijk brandbare uitvoering verkrijg

² Antibacteriële laag

³ Optioneel gebeitst naar huiscollectie (blad HPL)

Tafelbladen



D D1 18,0 kg/m²

FSP-HPL¹ / 27 mm
3-laagse spaanplaat
met een HPL- of
Fenix NTM-afwerking.



E E1 17,5 kg/m²

FSP-FU¹ / 27 mm
3-laagse spaanplaat
met een edelhouten
fineerafwerking.



Q Q1 16,0 kg/m²

LBP-HPL / 27 mm
Lichtgewicht plaat,
Kusch+Co AERboard,
met een HPL- of
Fenix NTM-afwerking.



R R1 15,5 kg/m²

LBP-FU / 27 mm
Lichtgewicht spaanplaat,
Kusch+Co AERboard, met
een edelhouten fineer-
afwerking.

Randen



1
KK2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS.



25
KK2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS met
een aluminium deklaag.



6
HK2 / 2 mm
2 mm hout.



7
UK2 / 2 mm
2 mm hout, tafelblad HPL
Resopal, rand verzonken.



4
KS2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS met
een stootrand.



10
HS2 / 2 mm
2 mm hout met een
stootrand.



11
US2 / 2 mm
2 mm hout met een
stootrand, tafelblad HPL
Resopal, rand verzonken.



30
KK1 / 1 mm
1 mm kunststof PP.



33
KS1 / 1 mm
1 mm kunststof PP met een
stootrand.

Welk tafelblad, welke rand?

Deze tabel geeft een overzicht van alle combinaties die technisch mogelijk zijn.

										
	D ¹	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	D1 ¹	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	E ¹			•			•			
	E1 ¹			•			•			
	Q	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Q1	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	R			•			•			
	R1			•			•			

Tafelblad

D E Q R

Tussenblad

D1 E1 Q1 R1

Samenvatting

Afhankelijk van het interieur moet projectmeubilair tegenwoordig aan specifieke eisen voldoen. De strenge regelgeving m.b.t. brandpreventie vormt een uitdaging voor interieurarchitecten en inrichters. Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

Alle edelhouten fineertoplagen en edelhouten randen worden met een UV-hardende, milieuneutrale waterlak behandeld. Deze lak is moeilijk brandbaar overeenkomstig de norm DIN EN 13501 B s2 d0.

Tafelbladen met een 3-laagse spaanplaat als kern en uitgevoerd in HPL of fineer zijn ook in een moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie of testrapporten hierover wenst te ontvangen.

Graag sturen wij u meer informatie toe.

Kwaliteit

Onze producten worden rationeel geproduceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 14001:2015 resp. DIN EN ISO 9001:2015. Externe, onafhankelijke audits net zoals ons eigen testlaboratorium helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

De tafels van de serie 5000 Pliétó voldoen aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richtlijnen, normen en voorschriften.

Daarenboven testen wij de stevigheid van onze tafels vrijwillig met een bijkomende horizontale schuifproef met zwaardere gewichten en meer cycli dan vereist.

Voor de elektrificatie van onze tafels gebruiken wij enkel goedgekeurde onderdelen met het VDE-keurmerk. Alle tafels met een elektrificatiemodule voldoen aan de eisen van de geldige Europese richtlijnen, normen en regelgeving. De onderdelen worden door een vakman overeenkomstig de voorschriften gemonteerd, getest, gelabeld en gedocumenteerd.

Wij zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001:2015. Zodoende zijn wij bevoegd om in ons eigen laboratorium te testen of onze producten voor de marktlancering voldoen aan de normatieve eisen voor projectmeubilair, kantoorstoele en tafels. Na de tests maken wij een conformiteitsverklaring op.


Alle conformiteitsverklaringen net zoals ons brochure "Missie kwaliteit" met meer informatie over onze testmethodes kunt u graag bij ons aanvragen.

[illegible]

Duurzaamheid

Kusch+Co producten staan garant voor een lange levenscyclus en optimale recycleerbaarheid. Al vanaf het begin van het designproces houden wij rekening met alle milieurelevante componenten en productieprocessen. Gaande van een milieuvriendelijke materiaalkeuze en design tot de productie en verwerking met als doel om een ecologisch verantwoorde energiebalans te behouden.

Voor alle producten hebben wij een milieu-productverklaring opgemaakt conform DIN EN ISO 14021, type II. Hierin vindt u alle milieurelevante gegevens i.v.m. onze producten, inclusief de positieve bijdrage aan de LEED certificatie van een gebouw. Gelieve ons te contacteren om deze documentatie aan te vragen.



Referenties

Samenvatting

België

- AZ Sint-Maarten, Mechelen

Brazilië

- Banco Do Brasil SA, São Paulo

Denemarken

- Novo Nordisk A/S, Bagsværd

Duitsland

- arvato distribution GmbH, Düren
- Dienst Studentenvoorzieningen Essen-Duisburg/mensa Essen
- DJH Jugendherbergen Wolfsburg
- EDC-Business Holding GmbH, Hannover
- Fraport AG, Frankfurt am Main
- HCC Hannover Congress Centrum
- Hogeschool faculteit gezondheidszorg, Bochum
- Hogeschool Zuid-Westfalen, Meschede
- Humboldtuniversiteit te Berlijn
- Jacobs University Bremen gGmbH
- Kamer van Industrie en Koophandel Arnsberg, Hellweg-Sauerland
- SMA Solar Technology AG, Niestetal
- Technische Universiteit Braunschweig
- Universitair Ziekenhuis Keulen

Nederland

- Kennemer Theater, Beverwijk

Oostenrijk

- WZC Simmering, Wenen

USA

- Hachette Book Group, Billerica
- National Cathedral School, Washington
- Ramaz School, New York
- Sephardic Community Center, New York
- The Calhoun School, New York

Zwitserland

- Gezondheidscentrum Spital Zofingen AG



SMA Solar Technology AG, Niestetal

Referenties

Samenvatting



Dienst Studentenvoorzieningen Essen-Duisburg/mensa Essen





Nederland:
Kusch+Co B.V.
Industrieweg 2
4104 AR Culemborg

Tel. 0345 532844
info@kusch.nl
kusch.com

België:
Kusch+Co S.P.R.L.-B.V.B.A.
Avenue Herbert Hooverlaan 34
Bruxelles 1200 Brussel

Tel. 02 7352000
info@kusch.be
kusch.com